

## Artic 272

En un punto Vending las bebidas frías son siempre muy solicitadas, la Artic 272 resulta la máquina ideal para ofrecer este servicio gracias a su gran capacidad en su reducido espacio.

Construida con un sólido exterior, la mayor resistencia contra el vandalismo queda garantizada, además su aislamiento inyectado mantiene el producto en las mejores condiciones con el mínimo consumo eléctrico.



### Características

- Motor refrigerador con termostato regulable.
- Capacidad: 272 Latas, 136 Botellas de 0,5L, 34 Latas por canal y 16 botellas 0,5L en configuraciones combinadas para ambos formatos.
- Sistema de venta FIFO
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado
- Panel frontal de 1688 x 560mm
- Auto test continuo de funcionamiento
- Alimentación eléctrica: 220 o 110 Voltios.
- Consumo máximo: 700wats
- Refrigeración por medio de gas libre de CFC R134A

### Dimensiones

- Alto x ancho x fondo: 1780 x 785 x 580 mm.
- Peso: 210 Kg

### Construcción

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido
- Cerradura de seguridad anti vandálica con tres puntos de anclaje
- Hucha con cerradura de gran capacidad y opción de auto bloqueo en la extracción
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

### Gestión Crédito

- Protocolo MDB o Ejecutivo
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables

sistemas contra el fraude.

- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

### Programación

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

### Opciones

- Lector de billetes BT10
- Lector de tarjetas J130
- Interface para la instalación de modem y comunicación con Vending Track.
- Kits de adaptación de los canales a distintos formatos de latas y botellas a los habituales.



